

2009 TECHNICAL
INFORMATION

RADIUS

Advanced Automotive Technologies



R6 7,5 x 17
shiny 8,0 x 18
9,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19



RSF11 8,0 x 18
forgiato



R14 8,0 x 18
satin 8,5 x 19
9,0 x 20
9,5 x 22



R7 8,5 x 18
silver 9,0 x 20
polished



R12 8,0 x 18
satin 10,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19
9,0 x 20
9,5 x 22



R14 8,0 x 18
sport 8,5 x 19
9,0 x 20
9,5 x 22



R8 7,5 x 17
steel lip 8,0 x 18
9,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19



R12 8,0 x 18
sport 10,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19
9,0 x 20
9,5 x 22



R15 8,0 x 18
tri-colour 8,5 x 20
9,0 x 20
10,0 x 20
10,5 x 20
10,0 x 22
11,5 x 22



R9 7,0 x 17
shiny 8,0 x 18



R12 8,0 x 18
bianco 10,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19
9,0 x 20
9,5 x 22



R15 8,0 x 18
sport 8,5 x 20
9,0 x 20
10,0 x 20
10,5 x 20
10,0 x 22
11,5 x 22



R10 7,5 x 17
satin 8,0 x 18
9,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19



R12 8,0 x 18
naked 10,0 x 18
8,0 x 19
9,0 x 19
9,0 x 20
9,5 x 22



R15 8,0 x 18
naked 8,5 x 20
9,0 x 20
10,0 x 20
10,5 x 20
10,0 x 22
11,5 x 22

Alfa Romeo	3
Audi	3
BMW	5
BMW-Mini.....	7
Cadillac	7
Chevrolet.....	7
Chrysler.....	7
Citroën.....	8
Dacia	8
Daewoo Chevrolet.....	8
Daihatsu	8
Dodge.....	8
Fiat	8
Ford.....	9
Honda.....	9
Hyundai	10
Infiniti	11
Jaguar	11
Jeep	11
Kia	12
Lancia.....	12
Land Rover.....	12
Lexus.....	13
Maserati	13
Mazda	13
Mercedes	15
Mitsubishi	17
Nissan	18
Opel.....	18
Peugeot.....	19
Pontiac	19
Porsche	19
Renault.....	20
Rover.....	20
Saab.....	20
Seat.....	21
Skoda	21
Smart	22
Ssangyong	22
Subaru	22
Suzuki	22
Toyota.....	22
Volvo.....	23
Volkswagen	23
R6 part No.....	26
R7 part No.....	26
R8 part No.....	27
R9 part No.....	27
R10 part No.....	28
RSF11 part No.	29
R12 part No.....	29
R14 part No.....	31
R15 part No.....	32
Important information	34
How to read Radius part numbers.....	35
Adapter kit.....	36
Accessories.....	37

Ci riserviamo di apportare, senza alcun preavviso, modifiche tecniche e di design. Il distributore è pregato di attenersi alle condizioni vigenti per l'immatricolazione.

Designmodifikationen und technische Änderungen vorbehalten. Respektieren Sie bitte die geltenden Zulassungsbestimmungen.

Modifications to design or to specifications can be introduced without notice. The dealer is kindly requested to observe the current registration regulations.

Nos reservamos el derecho de cambiar, sin ningún preaviso, modificaciones técnicas y de diseño. El distribuidor tiene que atenerse a las condiciones vigentes para la matriculación.

ALFA ROMEO

147 (Excl. GTA)

Kit Code: A2.000060.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R6.77535B	35
	R8.77535B	35
	R10.77535B	35

156 (Excl. GTA)

Kit Code: A2.000060.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R6.77535B	35
	R8.77535B	35
	R10.77535B	35

156 (03>) Excl. GTA

Kit Code: A2.000060.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R10.77535B	35

159 (88-136Kw)

Brera (136Kw)

Spider Typ 939 (136Kw)

Kit Code: A2.000036.00

P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7½x17	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40
8x19	R12.98035P	35
8½x19	R14.98535P	35

Excl. Sport Paket (Brembo)

166 2.4 JTD

Kit Code: A2.000060.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38

166 (03>)

Kit Code: A2.000060.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R10.77538F	38
8x18	R6.88035F	35

R8.88035F	35
R9.88035F	35
R10.88035F	35
RSF11.88035F	35
R12.88035F	35
R14.88035F	35
R15.88035F	35

GT (103-122Kw)

Kit Code: A2.000060.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R6.77535B	35
	R8.77535B	35
	R10.77535B	35

GTV 162 Kw, Spider Typ 916 (176Kw)

Kit Code: A2.000025.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28

Spider Typ 916, GTV

Kit Code: A2.000025.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28

AUDI

A2

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7½x17	R6.77530D	30
	R8.77530D	30
	R10.77530D	30

A3

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35
8x19	R6.98035D	35
	R8.98035D	35
	R10.98035D	35
	R12.98035D	35

A3, S3 typ 8P, Sportback

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
	R14.98548H	48

Rear:

9x18	R10.89045H	45
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

A4 Typ B8 (120-195Kw) A4 Avant Typ B8 (155Kw)

Kit Code: A2.000048.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045H	45
7½x17	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
	R12.99035H	35
	R15.08540H	40
9x20	R12.09035H	35
	R14.09035H	35

Rear:

10x18	R12.81035H	35
10x20	R15.01025H	25

A4, S4 Typ 8E (Kw 96-150)

A4 Typ 8H (Kw 147-171)

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R8.77535H	35
	R10.77535H	35

8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98530H	30

Rear:

9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

A5 (Typ B8)

Kit Code: A2.000048.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	RSF11.88030H	30
	R12.88030H	30
	R14.88030H	30
	R15.88030H	30
8½x19	R14.98525H	25
9x18	R6.89025H	25
	R8.89025H	25
	R10.89025H	25
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30
9x20	R15.09030H	30

Rear:

10x18	R12.81025H	25
10x20	R15.01025H	25

A6 Allroad (Typ 4B)

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88025H	25
	R8.88025H	25
	R9.88025H	25
	R10.88025H	25
	R12.88025H	25
	R14.88025H	25
	R15.88025H	25
8x19	R6.98025H	25
	R8.98025H	25
	R10.98025H	25
	R12.98025H	25
8½x19	R14.98525H	25

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

Rear:		
9x18	R6.89025H	25
	R8.89025H	25
	R10.89025H	25
9x19	R6.99025H	25
	R8.99025H	25
	R10.99025H	25
	R12.99025H	25

A6, A6 Avant (Typ 4F) (130-246Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98542H	42
8½x20	R15.08540H	40
9x20	R12.09035H	35
	R14.09035H	35
	R15.09035H	35

Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35
10x20	R15.01025H	25

A6, S6 (Typ 4B)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35

	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98530H	30

Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

A6 4.2, S6 Quattro (Typ 4B) (220Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
8½x19	R14.98530H	30

Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35

A6 2.7 Biturbo (Typ 4B), S6 213Kw (Typ 4B)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	RSF11.88030H	30
	R12.88030H	30
	R14.88030H	30
	R15.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
8½x19	R14.98530H	30

A8 Typ 4E (171-246Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98542H	42
8½x20	R15.08540H	40
9x20	R12.09035H	35
	R14.09045H	45
	R15.09035H	35

Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35
10x20	R15.01035H	35

Q5 Typ 8R (120-155Kw)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7½x17	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x20	R15.08530H	30
9x20	R15.09035H	35

Q7

Kit Code: None
P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
9x20	R12.09052RA	52
	R14.09049RA	49
10x20	R15.01055RA	55

9½x22	R12.29552RA	52
	R14.29552RA	52
10x22	R15.21055RA	55
11½x22	R15.21555RA	55

R8 Typ 42

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8½x20	R15.08540H	40
Rear:		
10½x20	R15.00540H	40

RS4 Typ B5 (280Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88025H	25
	R9.88025H	25
	R10.88025H	25
	R12.88025H	25
	R14.88025H	25
	R15.88025H	25
8x19	R6.98025H	25
	R8.98025H	25
	R10.98025H	25
	R12.98025H	25
9x18	R8.89025H	25
	R10.89025H	25
8½x19	R14.98525H	25
9x19	R6.99025H	25
	R8.99025H	25
	R10.99025H	25
	R12.99025H	25

RS4 Typ QB6 (309Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8x19	R12.98025H	25
9x19	R12.99025H	25
8½x19	R14.98525H	25

RS6 Typ 4B (331Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8½x19	R14.98525H	25
9x19	R6.99025H	25
	R8.99025H	25
	R10.99025H	25
	R12.99025H	25

RS6 Typ 4F (426Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
9x19	R12.99035H	35
10x20	R15.01035H	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

S3

Kit Code: A2.000043.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
8x19	R6.98035D	35
	R8.98035D	35
	R10.98035D	35
	R12.98035D	35
	R15.98035D	35

S8 Typ D2

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
	R15.98035H	35
8½x19	R14.98542H	42
9x20	R12.09035H	35
	R14.09045H	45
	R15.09030H	30

Rear:

9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

TT Typ 8J

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R8.77545H	45
	R10.77548H	48
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42

	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8½x19	R14.98548H	48
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45
8½x20	R15.08540H	40
9x20	R12.09045H	45
	R14.09045H	45

Rear:

10x18	R12.81035H	35
-------	------------	----

TT Typ 8N

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7½x17	R6.77530D	30
	R8.77530D	30
	R10.77530D	30
8x18	R6.88025D	25
	R8.88025D	25
	R9.88025D	25
	R10.88025D	25
	R12.88025D	25
8x19	R6.98025D	25
	R8.98025D	25
	R10.98025D	25
	R12.98025D	25
	R15.88025D	25

BMW**1 (182-187)**

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045N	45
7½x17	R6.77538N	38
	R8.77538N	38
	R10.77538N	38
8x18	R6.88040N	40
	R8.88040N	40
	R9.88040N	40
	R10.88040N	40
	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
	R15.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38

	R8.98038N	38
	R12.98035NI	35

Rear:

9x19	R6.99038N	38
	R8.99038N	38
	R12.99040NI	40

3 (390)

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R12.88035NI	35
	R14.88035NI	35
	R15.88035NI	35
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
	R12.98035NI	35
8½x20	R15.08530NI	30

Rear:

10x18	R12.81040NI	40
9x19	R6.99038N	38
	R8.99038N	38
	R12.99040NI	40
10x20	R15.01035NI	35

3 (E46), Z3, Compact

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045N	45
7½x17	R6.77538N	38
	R8.77538N	38
	R10.77538N	38
8x18	R6.88040N	40
	R8.88040N	40
	R9.88040N	40
	R10.88040N	40
	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
	R15.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
	R10.98045N	45

Rear:

9x18	R6.89045N	45
	R8.89045N	45
	R10.89045N	45
9x19	R6.99038N	38
	R8.99038N	38
	R10.99045N	45

330 (E46)

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045N	45
7½x17	R8.77538N	38
	R10.77538N	38
8x18	R6.88040N	40
	R8.88040N	40
	R9.88040N	40
	R10.88040N	40

	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
	R15.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
	R10.98045N	45

Rear:

9x18	R6.89045N	45
	R8.89045N	45
	R10.89045N	45
9x19	R6.99038N	38
	R8.99038N	38
	R10.99045N	45

335 (390)

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x19	R12.98035NI	35
8½x20	R15.08530NI	30

Rear:

9x19	R12.99040NI	40
10½x20	R15.00520NI	20

5 (E39), M5 (E39)

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 74

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88020Q	20
	R8.88020Q	20
	R9.88020Q	20
	R10.88020Q	20
	R12.88020Q	20
8x19	R6.98020Q	20
	R8.98020Q	20
	R10.98020Q	20

Rear:

9x18	R6.89020Q	20
	R8.89020Q	20
	R10.89020Q	20
9x19	R6.99020Q	20
	R8.99020Q	20
	R10.99020Q	20

5 (E60)

Kit Code: A2.000051.00

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88020N	20
	R8.88020N	20
	R9.88020N	20
	R10.88020N	20
	R12.88020NI	20
	R14.88020NI	20
	R15.88020NI	20
8x19	R6.98020N	20
	R8.98020N	20
	R10.98020N	20
	R12.98020NI	20
8½x20	R15.08512NI	12

Rear:

9x18	R6.89020N	20
------	-----------	----

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDOMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDOMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDOMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDOMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R8.89020N	20
	R10.89020N	20
10x18	R12.81015NI	15
9x19	R6.99020N	20
	R8.99020N	20
	R10.99020N	20
	R12.99020NI	20
10x20	R15.01020NI	20

5 (E60X)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88040N	40
	R8.88040N	40
	R9.88040N	40
	R10.88040N	40
	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
	R15.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
8 1/2x20	R15.08530NI	30

Rear:

9x18	R6.89045N	45
	R8.89045N	45
	R10.89045N	45
10x18	R12.81040NI	40
9x19	R6.99038N	38
	R8.99045NI	45

5 Touring (E60)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88020N	20
	R9.88020N	20
	R10.88020N	20
	R12.88020NI	20
	R14.88020NI	20
	R15.88020NI	20
8x19	R6.98020N	20
	R8.98020N	20
	R10.98020N	20
	R12.98020NI	20
8 1/2x20	R15.08512NI	12

Rear:

9x18	R8.89020N	20
	R10.89020N	20
9x19	R6.99020N	20
	R8.99020N	20
	R10.99020N	20
	R12.99020NI	20

6 (663C)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8 1/2x20	R15.08512NI	12
Rear:		
10x20	R15.01020NI	20

7 (E65)

Kit Code: A2.000054.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88020NI	20
	R8.88020NI	20
	R9.88020NI	20
	R10.88020NI	20
	R12.88020NI	20
	R14.88020NI	20
	R15.88020NI	20
8x19	R6.98020NI	20
	R8.98020NI	20
	R10.98020NI	20
	R12.98020NI	20
8 1/2x20	R15.08512NI	12

Rear:

9x18	R6.89020NI	20
	R8.89020NI	20
	R10.89020NI	20
10x18	R12.81015NI	15
9x19	R6.99020NI	20
	R8.99020NI	20
	R10.99020NI	20
	R12.99020NI	20
10x20	R15.01020NI	20

M3 (E46)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88040N	40
	R8.88040N	40
	R9.88040N	40
	R10.88040N	40
	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
	R10.98045N	45

Rear:

8x18	R6.88020N	20
	R8.88020N	20
	R9.88020N	20
	R10.88020N	20
	R12.88020NI	20
	R14.88020NI	20
9x18	R6.89020N	20
	R8.89020N	20
	R10.89020N	20
8x19	R6.98020N	20
	R8.98020N	20
	R10.98020N	20
9x19	R6.99020N	20
	R8.99020N	20
	R10.99020N	20

M3 (390)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8 1/2x20	R15.08530NI	30

Rear:

10 1/2x20	R15.00520NI	20
-----------	-------------	----

M5 (560)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8 1/2x20	R15.08512NI	12

Rear:

10x20	R15.01020NI	20
-------	-------------	----

M6 (560)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8 1/2x20	R15.08512NI	12

Rear:

10x20	R15.01020NI	20
-------	-------------	----

X3 (X83)

Kit Code: A2.000054.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88040NI	40
	R8.88040NI	40
	R9.88040NI	40
	R10.88040NI	40
	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
	R15.88040NI	40
9x18	R6.89045NI	45
	R8.89045NI	45
	R10.89045NI	45
10x18	R12.81040NI	40
8 1/2x19	R14.98545NI	45
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45
	R12.99045NI	45
9x20	R15.09045NI	45
10x20	R15.01035NI	35
10x22	R15.21035NI	35

X5 (X53)

Kit Code: A2.000054.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88040NI	40
	R8.88040NI	40
	R9.88040NI	40
	R10.88040NI	40
9x18	R6.89045NI	45
	R8.89045NI	45
	R10.89045NI	45
8 1/2x19	R14.98545NI	45
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45
	R12.99045NI	45
9x20	R12.09045NI	45
	R14.09040NI	40

	R15.09045NI	45
10x20	R15.01035NI	35
9 1/2x22	R12.29540NI	40
	R14.29540NI	40
10x22	R15.21035NI	35

X5 (X70)

Kit Code: A2.000067.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 74

Size	Mod.	ET
9x20	R12.09045QL	45
	R15.09045QL	45
9 1/2x22	R12.29540QL	40
10x22	R15.21035QL	35

Rear:

10 1/2x20	R15.00535QL	35
11 1/2x22	R15.21535QL	35

X5 4.6-4.8IS (X53)

Kit Code: A2.000054.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R9.88040NI	40
	R10.88040NI	40
9x18	R10.89045NI	45
8 1/2x19	R14.98545NI	45
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45
	R12.99045NI	45
9x20	R12.09045NI	45
	R14.09040NI	40
	R15.09045NI	45
10x20	R15.01035NI	35
9 1/2x22	R12.29540NI	40
	R14.29540NI	40
10x22	R15.21035NI	35

X6 (X70)

Kit Code: A2.000067.00
P.C.D.: 5/120

Size	Mod.	ET
Front:	C.B.: Ø 74	
9x19	R12.99045QL	45
9x20	R12.09045QL	45
	R15.09045QL	45
10x22	R15.21040QL	40
Rear:	C.B.: Ø 72,5	
9x19	R12.99020NI	20
9x20	R12.09025NI	25
10x20	R15.01035NI	35
11 1/2x22	R15.21535NI	35

Z4

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045N	45
7 1/2x17	R6.77538N	38
	R8.77538N	38
	R10.77538N	38
8x18	R6.88040N	40
	R8.88040N	40
	R9.88040N	40

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R10.88040N	40
	RSF11.88040NI	40
	R12.88040NI	40
	R14.88040NI	40
	R15.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
	R10.98045N	45
8 1/2x19	R14.98545NI	45
Rear:		
9x18	R6.89045N	45
	R8.89045N	45
	R10.89045N	45
9x19	R6.99038N	38
	R8.99038N	38
	R10.99045N	45

Z4 (M85)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88040N	40
	R10.88040N	40
	R12.88040NI	40
8x19	R6.98038N	38
	R8.98038N	38
	R12.98035NI	35

Rear:

9x18	R8.89020N	20
	R10.89020N	20
10x18	R12.81015NI	15
9x19	R6.99020N	20
	R8.99020N	20
	R12.99020NI	20

Z8 (Z52)

Kit Code: A2.000051.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88020N	20
	R8.88020N	20
	R10.88020N	20
8x19	R6.98020N	20
	R8.98020N	20
	R10.98020N	20

Rear:

9x18	R6.89020N	20
	R8.89020N	20
	R10.89020N	20
9x19	R6.99020N	20
	R8.99020N	20
	R10.99020N	20

BMW-MINI

Cooper, One, Cabrio

Kit Code: A2.000056.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40
8x18	RSF11.88038C	38

Cooper, One, Cabrio (07>)

Kit Code: A2.000065.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40
8x18	RSF11.88038C	38

Cooper S (07>)

Kit Code: A2.000065.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40
8x18	RSF11.88038C	38

CADILLAC

Escalade

Kit Code: A2.000046.00
P.C.D.: 6/139,7 - C.B.: Ø 77,8

Size	Mod.	ET
8 1/2x18	R7.88522X.XM	22
9x20	R7.09022X.XM	22

STS GMX, CTS GMX

Kit Code: A2.000050.00
P.C.D.: 5/115 - C.B.: Ø 70

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88038S	38
	R8.88038S	38
	R9.88038S	38
	R10.88038S	38
	RSF11.88038S	38
	R12.88038S	38
	R14.88038S	38
	R15.88038S	38
8x19	R6.98038S	38
	R8.98038S	38
	R10.98038S	38
	R12.98038S	38
8 1/2x20	R15.08545S	45

CHEVROLET

Cavalier

Kit Code: A2.000042.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7 1/2x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

C - K 2WD (98>)

Kit Code: A2.000024.00
P.C.D.: 5/127 - C.B.: Ø 78

Size	Mod.	ET
8 1/2x18	R7.88500J.JE	0
9x20	R7.09000J.JE	0

Corvette (93>), Camaro (93>)

Kit Code: A2.000050.00
P.C.D.: 5/120,6 - C.B.: Ø 70,5

Size	Mod.	ET
Front:		
8x18	R6.88038T	38
	R8.88038T	38
	R10.88038T	38
	R12.88038T	38

Rear:

9x18	R6.89050T	50
	R8.89050T	50
	R10.89050T	50
10x18	R12.81051T	51

GMT 800 (99>)

Kit Code: A2.000046.00
P.C.D.: 6/139,7 - C.B.: Ø 77,8

Size	Mod.	ET
8 1/2x18	R7.88522X.XM	22
9x20	R7.09022X.XM	22

CHRYSLER

300C 4WD

Kit Code: A2.000035.00
P.C.D.: 5/115 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8 1/2x20	R15.08545SB	45

Crossfire

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	RSF11.88030H	30
	R12.88030H	30
	R14.88030H	30
	R15.88030H	30
9x19	R6.99025H	25
	R8.99025H	25
	R10.99025H	25
	R12.99025H	25

Neon, Stratus

Kit Code: A2.000042.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7 1/2x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Patriot, Compass Typ PK

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030L	30

	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30
8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8 1/2x20	R15.08530L	30

PT Cruiser

Kit Code: A2.000053.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7 1/2x17	R6.77530D	30
	R8.77530D	30
	R10.77530D	30
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35

Sebring Typ JR

Kit Code: A2.000053.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7 1/2x17	R6.77530D	30
	R8.77530D	30
	R10.77530D	30
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35

Sebring Typ JS

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88030L	30
	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30
8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8 1/2x19	R14.98530L	30

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

Voyager, Vision, New Yorker, 300M

Kit Code: A2.000050.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040V	40
7½x17	R6.77535V	35
	R8.77535V	35
	R10.77535V	35

CITROËN

C2, C5

Kit Code: A2.000059.00

P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77013E.ED	13

C3, C4, C4 Picasso

Kit Code: A2.000059.00

P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77025E.ED	25

C5

Kit Code: A2.000062.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028F	28
8x18	R6.88035F	35
	R8.88035F	35
	R9.88035F	35
	R10.88035F	35
	RSF11.88035F	35
	R12.88035F	35
	R14.88035F	35
	R15.88035F	35
8x19	R6.98035F	35
	R12.98035F	35
8½x20	R15.08532F	32

C6

Kit Code: A2.000062.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88035F	35
	R8.88035F	35
	R9.88035F	35
	R10.88035F	35
	RSF11.88035F	35
	R12.88035F	35
	R14.88035F	35
	R15.88035F	35
8x19	R6.98035F	35

C8 (escl. V6)

Kit Code: A2.000038.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28

C-Crosser

Kit Code: A2.000017.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98035L	35
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Evasion, Jumpy Typ U64

Kit Code: A2.000038.00

P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R6.77530B	30
	R8.77530B	30
	R10.77530B	30

DACIA

Logan, Sandero

Kit Code: A2.000014.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

DAEWOO CHEVROLET

Captiva

Kit Code: A2.000050.00

P.C.D.: 5/115 - C.B.: Ø 70

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88038S	38
	R8.88038S	38
	R9.88038S	38
	R10.88038S	38
	RSF11.88038S	38
	R12.88038S	38
	R14.88038S	38
	R15.88038S	38
8x19	R6.98038S	38
	R8.98038S	38
	R10.98038S	38
	R12.98038S	38
8½x20	R15.08535S	35

Evanda, Nubiria (03>), Epica, Lacetti

Kit Code: A2.000033.00

P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 56,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

Kalos Typ KLAS, Aveo Typ KLAS

Kit Code: A2.000033.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Leganza

Kit Code: A2.000016.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 56,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35

Nubira (99>03)

Kit Code: A2.000033.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Rezzo, Tacuma

Kit Code: A2.000033.00

P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 56,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

DAIHATSU

Materia

Kit Code: A2.000006.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

DODGE

Caliber

Kit Code: A2.000017.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7½x17	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88030L	30
	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30

	R15.88030L	30
8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8½x19	R14.98530L	30
8½x20	R15.08530L	30

Durango

Kit Code: A2.000044.00

P.C.D.: 6/114,3 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8½x18	R7.88522W.WA	22
9x20	R7.09022W.WA	22

Nitro

Kit Code: A2.000008.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8½x20	R15.08535V	35

FIAT

Croma

Kit Code: A2.000026.00

P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R6.77535P	35
	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40
8½x19	R14.98528P	28

Grande Punto

Kit Code: A2.000004.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Excl. Abarth

Sedici

Kit Code: A2.000057.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Ulysse(02>)

Kit Code: A2.000038.00
P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28

FORD

C-Max, Kuga

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

Explorer 2WD/4WD, Ranger

Kit Code: A2.000008.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 70,5

Size	Mod.	ET
8½x18	R7.88500L.LV	0
9x20	R7.09000L.LV	0

F 150, Expedition 2WD/4WD

Kit Code: A2.000052.00
P.C.D.: 5/135 - C.B.: Ø 86,8

Size	Mod.	ET
8½x18	R7.88510K.KA	10
9x20	R7.09010K.KA	10

Fiesta JA8

Kit Code: A2.000010.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045E	45

Fiesta JH1 (02>)

Kit Code: A2.000010.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045E	45

Focus

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

Focus, Cougar, Fusion

Kit Code: A2.000010.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045E	45

Galaxy Typ WGR

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98042H	42

Maverick, Escape

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35

	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Mondeo (00>)

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45

Mondeo Typ BA7

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45
8½x20	R15.08545F	45

Mustang

Kit Code: A2.000008.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 70,5

Size	Mod.	ET
9x18	R6.89028LV	28
	R8.89028LV	28
	R10.89028LV	28

S-Max, Galaxy Typ WA6

Kit Code: A2.000064.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

HONDA

Accord, Accord Coupè, Accord Tourer

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45

Civic

Kit Code: A2.000005.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Civic (02>)

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38

Civic Typ FK1, FK2, Civic Typ FN1, FN2, FN3

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050L	50
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77548L	48
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88048L	48
	R10.88048L	48
	RSF11.88045L	45
	R12.88048L	48
	R14.88048L	48
	R15.88048L	48
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R10.98045L	45
	R12.98048L	48
8 1/2x19	R14.98542L	42

CR-V, Integra Typ R, Prelude, HR-V

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7 1/2x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

CR-V Typ RE

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7 1/2x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8 1/2x19	R14.98542L	42
8 1/2x20	R15.08540L	40

FR-V

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7 1/2x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42

Jazz

Kit Code: A2.000005.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

NSX Front

Kit Code: A2.000050.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 70

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045U	45
	R8.88045U	45
	R10.88045U	45
	R12.88045U	45
8x19	R6.98045U	45
	R8.98045U	45
	R10.98045U	45
	R12.98045U	45

NSX Rear

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
9x18	R6.89045L	45
	R8.89045L	45
	R10.89045L	45
10x18	R12.81040L	40
9x19	R6.99045L	45
	R8.99045L	45
	R10.99045L	45
	R12.99042L	42

S 2000 Front

Kit Code: A2.000050.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 70

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77545U	45
	R8.77545U	45
	R10.77545U	45

S 2000 Rear

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

Shuttle

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 1/2x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

Stream

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 1/2x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35

HYUNDAI

Accent Typ MC

Kit Code: A2.000006.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Coupé

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 1/2x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38

Coupé, Matrix, Elantra, Santamo, Lantra, Avante

Kit Code: A2.000011.00
P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

Getz

Kit Code: A2.000006.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Grandeur

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 1/2x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88030L	30
	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30
8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8 1/2x19	R14.98530L	30
8 1/2x20	R15.08530L	30

I30 Typ FD

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7 1/2x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R12.98042L	42

Santa Fe Typ CM

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 1/2x17	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30
8x19	R12.98030L	30
8 1/2x19	R14.98530L	30
9x19	R12.99025L	25
8 1/2x20	R15.08535L	35
9x20	R12.09025L	25
	R14.09025L	25
	R15.09025L	25

Sonata Typ NF

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 1/2x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8 1/2x19	R14.98538L	38
8 1/2x20	R15.08535L	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

Tucson

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38

XG25/30, Trajet, Santa Fe Typ SM

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35

INFINITI

G37, M35, M45

Kit Code: A2.000028.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38

Rear:

9x18	R6.89038L	38
	R8.89038L	38
	R10.89038L	38
10x18	R12.81040L	40
9x19	R6.99035L	35
	R8.99035L	35

R10.99035L	35
R12.99035L	35

QX, FX

Kit Code: A2.000028.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
8½x20	R15.08540L	40

JAGUAR

XF

Kit Code: A2.000064.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
9x18	R10.89045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45
9x19	R6.99045F	45
	R8.99045F	45
	R10.99045F	45
	R12.99042F	42
8½x20	R15.08545F	45

Rear:

10x20	R15.01040F	40
-------	------------	----

XK series (>03/06), XJ series (>03/06)

Kit Code: A2.000008.00
P.C.D.: 5/120,6 - C.B.: Ø 73,8

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030M	30
	R8.88030M	30
	R9.88030M	30
	R10.88030M	30
	R12.88030M	30
	R14.88030M	30
	R15.88030M	30
9x18	R6.89035M	35
	R8.89035M	35
	R10.89035M	35
8x19	R12.98038M	38
9x19	R12.99035M	35

Excl. XJ8 4.0

XK series (03/06>)

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88035F	35

R8.88035F	35	
R9.88035F	35	
R10.88035F	35	
RSF11.88035F	35	
R12.88035F	35	
R14.88035F	35	
R15.88035F	35	
8x19	R6.98035F	35
	R12.98035F	35
8½x20	R15.08540F	40

XJ-Typ N3

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
9x18	R10.89045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45
9x19	R6.99045F	45
	R8.99045F	45
	R10.99045F	45
	R12.99042F	42
8½x20	R15.08545F	45
9x20	R12.09049F	49
	R14.09049F	49
	R15.09049F	49

S-Type

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45
8½x20	R15.08545F	45

X-Typ CF1

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38

R8.77538F	38	
R10.77538F	38	
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

JEEP

Cherokee (01>)

Kit Code: A2.000008.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040V	40
7½x17	R6.77535V	35
	R8.77535V	35
	R10.77535V	35

Grand Cherokee Typ WH Commander

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/127 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88045J	45
	R10.88045J	45
8x19	R12.98042J	42
8½x20	R15.08542J	42
9x20	R12.09040J	40
	R14.09040J	40
	R15.09040J	40
10x20	R15.01035J	35
9½x22	R12.29535J	35
	R14.29535J	35
10x22	R15.21035J	35

Grand Cherokee Typ WJ

Kit Code: A2.000008.00
P.C.D.: 5/127 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045J	45
	R8.88045J	45
	R9.88045J	45
	R10.88045J	45
	R12.88045J	45
	R14.88045J	45
	R15.88045J	45
9x18	R6.89045J	45
	R8.89045J	45
	R10.89045J	45
8x19	R12.98042J	42
8½x19	R14.98538J	38
8½x20	R15.08542J	42
9x20	R12.09040J	40

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

R14.09040J	40	
R15.09040J	40	
10x20	R15.01035J	35
9½x22	R12.29535J	35
	R14.29535J	35
10x22	R15.21035J	35

Wrangler Typ JK

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/127 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045J	45
	R8.88045J	45
	R9.88045J	45
	R10.88045J	45
	R12.88045J	45
	R14.88045J	45
	R15.88045J	45
8x19	R12.98042J	42
8½x19	R14.98538J	38
8½x20	R15.08542J	42
9x20	R12.09040J	40
	R14.09040J	40
	R15.09040J	40
10x20	R15.01035J	35
9½x22	R12.29535J	35
	R14.29535J	35
10x22	R15.21035J	35

KIA

Carens Typ FG

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98030L	30
	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8½x19	R14.98530L	30

Carnival

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

Cee'd

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98048L	48

Cerato

Kit Code: A2.000011.00
P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

Magentis Typ GE

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38

Opirus

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38

RSF11.88038L	38	
R12.88038L	38	
R14.88038L	38	
R15.88038L	38	
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38

Rio (02>)

Kit Code: A2.000006.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Shuma

Kit Code: A2.000005.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Sorento

Kit Code: A2.000050.00
P.C.D.: 5/139,7 - C.B.: Ø 95,5

Size	Mod.	ET
8½x18	R7.88535G.GN	35

Sportage Typ JE

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38

LANCIA

Phedra

Kit Code: A2.000038.00
P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28

Thesis

Kit Code: A2.000060.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028F	28
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38

Zeta

Kit Code: A2.000038.00
P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R6.77530B	30
	R8.77530B	30
	R10.77530B	30

LAND ROVER

Discovery 3

Kit Code: A2.000024.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R10.88040NI	40
9x18	R10.89045NI	45
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45
	R12.99045NI	45
9x20	R12.09045NI	45
	R14.09045NI	45
	R15.09045NI	45
10x20	R15.01035NI	35
10x22	R15.21035NI	35

Discovery 3 (140Kw)

Kit Code: A2.000024.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88040NI	40
	R8.88040NI	40
	R10.88040NI	40
9x18	R6.89045NI	45
	R8.89045NI	45
	R10.89045NI	45
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45
	R12.99045NI	45
9x20	R12.09045NI	45
	R14.09045NI	45
	R15.09045NI	45
10x20	R15.01035NI	35
10x22	R15.21035NI	35

Freelander

Kit Code: A2.000002.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35

Freelander Typ LF

Kit Code: A2.000064.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
9x18	R10.89045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R9.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45
9x19	R6.99045F	45
	R8.99045F	45
	R10.99045F	45
	R12.99042F	42
8½x20	R15.08540F	40
9x20	R12.09049F	49
	R14.09049F	49
	R15.09049F	49
10x20	R15.01040F	40

Range Rover

Kit Code: A2.000024.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R10.88040NI	40
9x18	R10.89045NI	45
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45

Range Rover Sport (220Kw)

Kit Code: A2.000024.00
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 72,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88040NI	40
	R8.88040NI	40
	R9.88040NI	40
	R10.88040NI	40
9x18	R6.89045NI	45
	R8.89045NI	45
	R10.89045NI	45
8½x19	R14.98552NI	52
9x19	R8.99045NI	45
	R10.99045NI	45
	R12.99045NI	45
9x20	R12.09052NI	52
	R14.09052NI	52
	R15.09052NI	52
10x20	R15.01035NI	35
10x22	R15.21035NI	35

LEXUS

GS 300/400 Typ S19 GS 450h Typ HS19

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
8x18	R10.88038L	38
	R12.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R10.98035L	35
8½x20	R15.08535L	35

Rear:

9x18	R10.89038L	38
10x18	R12.81040L	40
9x19	R10.99035L	35

IS 200, IS 300, ES 300

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45

8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42

9x19	R6.99045L	45
	R8.99045L	45
	R10.99045L	45
	R12.99042L	42

IS-F

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42

Rear:

9x19	R6.99045L	45
	R8.99045L	45
	R10.99045L	45
	R12.99042L	42

LS 400, 430

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40

8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35

Rear:

9x18	R6.89038L	38
	R8.89038L	38
	R10.89038L	38
9x19	R6.99035L	35
	R8.99035L	35
	R10.99035L	35

RX 300, RX 300-Typ XU3 Mod. 03*

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35

8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38

8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98030L	30

8½x19	R14.98530L	30
8½x20	R15.08525L	25
9x19	R12.99025L	25
9x20	R12.09025L	25
	R14.09025L	25
	R15.09025L	25

* Excl. R6.77535L

RX 400h

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030L	30
	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30

8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8½x19	R14.98530L	30

9x19	R12.99025L	25
8½x20	R15.08525L	25
9x20	R12.09025L	25
	R14.09025L	25
	R15.09025L	25

SC 300/400, GS 300/400

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45

8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38

8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08540L	40

Rear:

10x18	R12.81040L	40
-------	------------	----

MASERATI

Coupé GT

Kit Code: A2.000013.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
8½x20	R15.08545L	45

Rear:

10½x20	R15.00537L	37
--------	------------	----

MAZDA

323

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

2 Typ DE

Kit Code: A2.000006.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40
8x18	RSF11.88038C	38

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

CX-7

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050L	50
7½x17	R8.77545L	45
	R10.77548L	48
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88048L	48
	R10.88048L	48
	RSF11.88045L	45
	R12.88048L	48
	R14.88048L	48
	R15.88048L	48
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8½x19	R14.98542L	42
8½x20	R15.08535L	35

Mazda 2

Kit Code: A2.000010.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 63,4

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045E	45

Mazda 3

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98048L	48
8½x19	R14.98542L	42

Mazda 5

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45

	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98048L	48

Mazda 6 Typ GG/GY

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050L	50
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77548L	48
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88048L	48
	R10.88048L	48
	RSF11.88045L	45
	R12.88048L	48
	R14.88048L	48
	R15.88048L	48
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8½x19	R14.98542L	42

Mazda 6 Typ GH

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050L	50
7½x17	R6.77548L	48
8x18	R9.88048L	48
	R10.88048L	48
	R12.88048L	48
	R14.88048L	48
	R15.88048L	48
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
8½x20	R15.08545L	45

MPV

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38

	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42

MX5, MX3, 323

Kit Code: A2.000006.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

MX5 Typ NC1

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050L	50
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77548L	48
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88048L	48
	R10.88048L	48
	RSF11.88045L	45
	R12.88048L	48
	R14.88048L	48
	R15.88048L	48

Premacy

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

RX-7

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35

	R10.98035L	35
	R12.98038L	38

Rear:

9x18	R6.89038L	38
	R8.89038L	38
	R10.89038L	38
9x19	R6.99035L	35
	R8.99035L	35
	R10.99035L	35
	R12.99035L	35

RX-8

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L*	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
9x18	R6.89045L	45
	R8.89045L	45
	R10.89045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98048L	48
8½x19	R14.98542L	42
8½x20	R15.08545L	45

*Excl. 170 kw

Tribute

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

MERCEDES

W163 (ML-class)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
9x18	R6.89045H	45
	R10.89045H	45
9x19	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

W164 (ML-class)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R10.88050H	50
	R12.88050HK*	50
9x18	R6.89045H	45
	R10.89045H	45
8x19	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
9x19	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45
9x20	R12.09052H	52
	R14.09052H	52
	R15.09052H	52
10x20	R15.01045H	45
	R12.29552H	52
9 1/2x22	R14.29552H	52
	R15.21045H	45

* = Kit Code A2.000054.00

W164 (ML63-AMG)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
10x20	R15.01045H	45
10x22	R15.21045H	45
Rear:		
11 1/2x22	R15.21545H	45

W168 (A-class)

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045H	45
7 1/2x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45

W169 (A-class)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045H	45

7 1/2x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

W170 (SLK)

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7 1/2x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88030H	30
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30
Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

W171 (SLK)

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88025H	25
	R8.88025H	25
	R9.88025H	25
	R10.88025H	25
	R12.88025H	25
	R14.88025H	25
	R15.88025H	25
8x19	R6.98025H	25
	R8.98025H	25
	R10.98025H	25
	R12.98025H	25
8 1/2x19	R14.98525H	25
Rear:		
9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
10x18	R12.81025H	25

9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

W203

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	R14.88035H	35
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
8 1/2x19	R14.98525H	25
Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30

W203 C220 - CDI (03>) AMG C32

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	R14.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
8 1/2x19	R14.98525H	25
Rear:		
9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30

W204 (C200, C350)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045H	45
7 1/2x17	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45

	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8 1/2x19	R14.98548H	48

Rear:

9x18	R10.89045H	45
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

W204 AMG (C-class)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R12.88042H	42
8x19	R12.98042H	42
Rear:		
9x19	R12.99045H	45

W204X (GLK-class)

Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98042H	42
8 1/2x19	R14.98548H	48
8 1/2x20	R15.08540H	40
Rear:		
9x18	R10.89045H	45
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45
9x20	R15.09045H	45
10x20	R15.01045H	45

W208 (CLK 200-230-320)

Kit Code: A2.000047.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7 1/2x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88030H	30

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R14.88035H	35
	R15.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
	R12.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30
Rear:		
9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

W208 (CLK 420-430)

Kit Code: A2.000047.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88030H	30
	R14.88035H	35
	R15.88030H	30

8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
	R12.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R8.99030H	30
	R12.99030H	30

W209 (CLK)

Kit Code: A2.000047.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	R14.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
8 1/2x19	R14.98525H	25

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30

	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30

W209 (CLK 220-500)

Kit Code: A2.000047.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	R14.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30

8 1/2x19	R14.98525H	25
----------	------------	----

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30

W210

(E-class E280-E290-E320)

Kit Code: A2.000047.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88030H	30
	R14.88035H	35
	R15.88030H	30
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98030H	30

W210 (E430-AMG C36)

Kit Code: A2.000047.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88030H	30
	R14.88035H	35
	R15.88030H	30
8x19	R6.98030H	30

	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
	R12.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
10x18	R12.81025H	25
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.98030H	30

W211 (AMG - E55)

Kit Code: A2.000048.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	R14.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30
8 1/2x20	R15.08530H	30

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
10x20	R15.01025H	25
10 1/2x20	R15.00530H	30

W211 (E-class 220)

Kit Code: A2.000048.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	R12.88030H	30
	R14.88030H	30
	R15.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
	R12.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30
8 1/2x20	R15.08530H	30

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30

10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.98030H	30
10x20	R15.01025H	25

W211 (E-class 320)

Kit Code: A2.000048.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030H	30
	R8.88030H	30
	R9.88030H	30
	R10.88030H	30
	R14.88030H	30
8x19	R6.98030H	30
	R8.98030H	30
	R10.98030H	30
8 1/2x19	R14.98530H	30
8 1/2x20	R15.08530H	30

Rear:

9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
10x20	R15.01025H	25

W215 (CL 500)

Kit Code: A2.000048.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7 1/2x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8 1/2x19	R14.98542H	42
8 1/2x20	R15.08535H	35

Rear:

9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45
10x20	R15.01035H	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

**W216 (CL-class)
CL63-CL65 AMG**Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8½x20	R15.08535H	35

Rear:

10x20	R15.01035H	35
-------	------------	----

W219 (CLS-class)Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8½x20	R15.08525H	25

Rear:

10x20	R15.01025H	25
-------	------------	----

W220 (S-class)Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45

10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45

10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45

10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

W220 (S-class) S55 AMGKit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45

10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:

9x18	R6.89045H	45
	R8.89045H	45
	R10.89045H	45

10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

W221 (S-class)Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88035H	35
	R10.88035H	35

8½x20	R15.08530H	30
9x20	R12.09035H	35
	R14.09035H	35
	R15.09035H	35

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R8.89035H	35
	R10.89035H	35

10x20	R15.01035H	35
10½x20	R15.00530H	30

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R8.89030H	30
	R10.89030H	30

8½x19	R14.98530H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

9x20	R12.09035H	35
	R14.09035H	35
	R15.09035H	35

Rear:		
10x20	R15.01025H	25
10½x20	R15.00530H	30

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89030H	30
	R8.89030H	30
	R10.89030H	30

8½x19	R14.98530H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

9x20	R12.09035H	35
	R14.09035H	35
	R15.09035H	35

Rear:		
10x20	R15.01025H	25
10½x20	R15.00530H	30

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98530H	30
-------	------------	----

9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

9x20	R12.09035H	35
	R14.09035H	35
	R15.09035H	35

Rear:		
10x20	R15.01025H	25
10½x20	R15.00530H	30

Rear:

10x20	R15.01025H	25
-------	------------	----

W245 (B-class)Kit Code: A2.000048.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 66,5

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045H	45
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35

10x20	R15.01035H	35
10½x20	R15.00530H	30

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38

8½x19	R14.98542H	42
-------	------------	----

Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35

10x20	R15.01035H	35
10½x20	R15.00530H	30

8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	R12.8804	

Lancer Evo X

Kit Code: A2.000017.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
9x18	R10.89035L	35
8½x19	R14.98530L	30
9x19	R10.99035L	35
	R12.99035L	35
8½x20	R15.08530L	30
9x20	R12.09025L	25
	R14.09025L	25
	R15.09025L	25

Outlander Typ CUOW

Kit Code: A2.000017.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35

Outlander Typ CWO

Kit Code: A2.000017.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Pinin, Lancer

Kit Code: A2.000017.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38

NISSAN

350 Z

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030L	30
	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30
8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
8½x19	R14.98530L	30
8½x20	R15.08525L	25

Rear:

9x18	R6.89035L	35
	R8.89035L	35
	R10.89035L	35
9x19	R8.99035L	35
	R10.99035L	35
10x20	R15.01030L	30

Almera N15

Kit Code: A2.000007.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 59

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Almera N16

Kit Code: A2.000012.00

P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

Almera Tino, Primera (02>)

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38

Maxima

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45

	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38

Murano

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88030L	30
	R8.88030L	30
	R10.88030L	30
	RSF11.88030L	30
	R12.88030L	30
	R14.88030L	30
	R15.88030L	30
8x19	R8.98030L	30
	R10.98030L	30
	R12.98030L	30
8½x19	R14.98530L	30
9x19	R12.99030L	30
8½x20	R15.08535L	35
9x20	R12.09025L	25
	R14.09025L	25
	R15.09025L	25
9½x22	R12.29525L	25
	R14.29525L	25
10x20	R15.01030L	30
10x22	R15.21030L	30

Note

Kit Code: A2.000014.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Qashqai, Qashqai +2

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Tiida

Kit Code: A2.000012.00

P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

X-Trail

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

OPEL

Antara

Kit Code: A2.000050.00

P.C.D.: 5/115 - C.B.: Ø 70

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88038S	38
	R8.88038S	38
	R9.88038S	38
	R10.88038S	38
	RSF11.88038S	38
	R12.88038S	38
	R14.88038S	38
	R15.88038S	38
8x19	R6.98038S	38
	R8.98038S	38
	R10.98038S	38
	R12.98038S	38

Astra Typ A-H

Kit Code: A2.000004.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,6

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Astra Typ A-H

Kit Code: A2.000026.00

P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535P	35
	R8.77535P	35
	R10.77535P	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

Corsa, Astra G Typ T98, Tigra

Kit Code: A2.000004.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,6

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Corsa S - D

Kit Code: A2.000004.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,6

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Corsa S - D

Kit Code: A2.000026.00
P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R6.77535P	35
	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40

Insignia

Kit Code: none
P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
8x18	R12.88042NS	42
	R15.88042NS	42
8x19	R12.98042NS	42
8½x20	R15.08545NS	45
9x20	R12.09040NS	40

Meriva

Kit Code: A2.000004.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 56,6

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Meriva, Corsa C

Kit Code: A2.000026.00
P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R6.77535P	35
	R8.77535P	35
	R10.77535P	35

Vectra, Astra G Typ T98

Kit Code: A2.000026.00
P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R6.77535P	35

	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40

Vectra OPC, Astra OPC, Zafira OPC

Kit Code: A2.000026.00
P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40
8x19	R12.98035P	35
8½x19	R14.98528P	28

Zafira

Kit Code: A2.000026.00
P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R6.77535P	35
	R8.77535P	35
	R10.77535P	35

PEUGEOT

206, 307

Kit Code: A2.000059.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77025E.ED	25

207

Kit Code: A2.000059.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77013E.ED	13

308

Kit Code: A2.000059.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77025E.ED	25

406

Kit Code: A2.000059.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77013E.ED	13

407

Kit Code: A2.000062.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R8.88035F	35
	R9.88035F	35
	R10.88035F	35
	RSF11.88035F	35
	R12.88035F	35
	R14.88035F	35
	R15.88035F	35
8x19	R6.98035F	35

607 (Excl. 3.0 V6)

Kit Code: A2.000030.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R8.88035F	35
	R9.88035F	35
	R10.88035F	35
	RSF11.88035F	35
	R12.88035F	35
	R14.88035F	35
	R15.88035F	35
8x19	R6.98035F	35

806

Kit Code: A2.000038.00
P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28
7½x17	R6.77530B	30
	R8.77530B	30
	R10.77530B	30

807 (escl. V6)

Kit Code: A2.000038.00
P.C.D.: 5/98 - C.B.: Ø 58

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028B	28

1007

Kit Code: A2.000059.00
P.C.D.: 4/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77013E.ED	13

4007

Kit Code: A2.000017.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

PONTIAC

Gran Prix, Bonneville

Kit Code: A2.000050.00
P.C.D.: 5/115 - C.B.: Ø 70

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88038S	38
	R8.88038S	38
	R9.88038S	38
	R10.88038S	38
	RSF11.88038S	38
	R12.88038S	38
	R14.88038S	38
	R15.88038S	38
8x19	R6.98038S	38
	R8.98038S	38
	R10.98038S	38
	R12.98038S	38

PORSCHE

997, 911, 911 Carrera

Kit Code: none
P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
Front:		
8x18	R6.88047RA	47
	R8.88047RA	47
	R10.88047RA	47
	R12.88047RA	47
8x19	R6.98047RA	47
	R8.98047RA	47
	R10.98047RA	47
	R12.98047RA	47
8½x20	R15.08552RA	52
Rear:		
9x18	R6.89052RA	52

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R8.89052RA	52
	R10.89052RA	52
10x18	R12.81058RA	58
9x19	R6.99052RA	52
	R8.99052RA	52
	R10.99052RA	52
	R12.99052RA	52
10 ¹ / ₂ x20	R15.00550RA	50

Boxster, Boxster S, Cayman

Kit Code: none

P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
Front:		
8x18	R6.88047RA	47
	R8.88047RA	47
	R10.88047RA	47
	R12.88047RA	47
8x19	R6.98047RA	47
	R8.98047RA	47
	R10.98047RA	47
	R12.98047RA	47

Rear:

9x18	R6.89052RA	52
	R8.89052RA	52
	R10.89052RA	52
10x18	R12.81058RA	58
9x19	R6.99052RA	52
	R8.99052RA	52
	R10.99052RA	52
	R12.99052RA	52

Cayenne

Kit Code: none

P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 71,5

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88047RA	47
	R9.88047RA	47
	R10.88047RA	47
9x18	R10.89052RA	52
9x19	R10.99052RA	52
	R12.99052RA	52
9x20	R12.09052RA	52
	R14.09049RA	49
10x20	R15.01055RA	55
10 ¹ / ₂ x20	R15.00550RA	50
9 ¹ / ₂ x22	R12.29552RA	52
	R14.29552RA	52
10x22	R15.21055RA	55
11 ¹ / ₂ x22	R15.21555RA	55

RENAULT

Avantime

Kit Code: A2.000039.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7 ¹ / ₂ x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38

8x18	R6.88035F	35
	R8.88035F	35
	R9.88035F	35
	R10.88035F	35
	RSF11.88035F	35
	R12.88035F	35
	R14.88035F	35
	R15.88035F	35
8x19	R6.98035F	35
	R12.98035F	35

Espace Typ K

Kit Code: A2.000039.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7 ¹ / ₂ x17	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

Koleos

Kit Code: A2.000028.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7 ¹ / ₂ x17	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8 ¹ / ₂ x19	R14.98538L	38
8 ¹ / ₂ x20	R15.08535L	35

Laguna Typ G

Kit Code: A2.000057.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7 ¹ / ₂ x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45

	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45

Laguna Typ T

Kit Code: A2.000068.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7 ¹ / ₂ x17	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88045L	45
	R8.88045L	45
	R9.88045L	45
	R10.88045L	45
	RSF11.88045L	45
	R12.88045L	45
	R14.88045L	45
	R15.88045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8 ¹ / ₂ x19	R14.98542L	42
8 ¹ / ₂ x20	R15.08540L	40

Megane, Laguna, Megane Scenic, Clio 2.0 16V, Modus, Clio Typ R

Kit Code: A2.000014.00

P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Megane Scenic 4x4

Kit Code: A2.000039.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028F	28

Megane Typ Z

Kit Code: A2.000069.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 66

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7 ¹ / ₂ x17	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

Velsatis

Kit Code: A2.000039.00

P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7 ¹ / ₂ x17	R8.77538F	38

	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

ROVER

75

Kit Code: A2.000037.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7 ¹ / ₂ x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35

600, 800

Kit Code: A2.000023.00

P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 64

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

SAAB

9-3, 9-3 Aero, 9-5, 9-5 Aero (02>)

Kit Code: A2.000026.00

P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7 ¹ / ₂ x17	R6.77535P	35
	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40
8x19	R12.98035P	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

9-3 Aero XWD (206Kw)

Kit Code: A2.000026.00

P.C.D.: 5/110 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77042P	42
7½x17	R8.77535P	35
	R10.77535P	35
8x18	R6.88040P	40
	R8.88040P	40
	R9.88040P	40
	R10.88040P	40
	RSF11.88040P	40
	R12.88040P	40
	R14.88040P	40
	R15.88040P	40
8x19	R12.98035P	35

SEAT

Alhambra

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98042H	42

Altea, Toledo Typ 5P, Leon Typ 1P

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8½x19	R14.98548H	48

Rear:

9x18	R10.89045H	45
9x19	R6.99045H	45

R8.99045H	45
R10.99045H	45
R12.99045H	45

Ibiza Typ 6J

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88025D	25
	R8.88025D	25
	R9.88025D	25
	R10.88025D	25
	R12.88025D	25
	R14.88025D	25
	R15.88025D	25

Ibiza Typ 6L, Cordoba Typ 6L

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Leon Cupra R

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88025D	25
	R8.88025D	25
	R9.88025D	25
	R10.88025D	25
	R12.88025D	25
	R14.88025D	25
	R15.88025D	25
8x19	R6.98025D	25
	R8.98025D	25
	R10.98025D	25
	R12.98025D	25

Toledo, Leon, Leon Cupra

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88025D	25
	R8.88025D	25
	R9.88025D	25
	R10.88025D	25
	R12.88025D	25
	R14.88025D	25
	R15.88025D	25

SKODA

Fabia

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Octavia

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35

Octavia RS

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35

Octavia, Octavia RS Typ 1Z

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8½x19	R14.98548H	48

Rear:

9x18	R10.89045H	45
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

Praktik

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88025D	25
	R8.8025D	25
	R9.88025D	25
	R10.88025D	25
	R12.88025D	25
	R14.88025D	25
	R15.88025D	25

Roomster

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88025D	25
	R8.88025D	25
	R9.88025D	25
	R10.88025D	25
	R12.88025D	25
	R14.88025D	25
	R15.88025D	25

Superb Typ 3T

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50

Superb Typ 3U

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35
9x18	R6.89025H	25
	R8.89025H	25
	R10.89025H	25
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98030H	30
8½x19	R14.98530H	30

SMART

Forfour

Kit Code: A2.000011.00
P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

SSANGYONG

Kyron, Actyon

Kit Code: A2.000024.00
P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 84

Size	Mod.	ET
8x18	R12.88040RE	40
9x20	R12.09033RE	33
	R15.09033RE	33

SUBARU

Impreza Sti WRX (206Kw) Typ GD

Kit Code: A2.000027.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
8x18	R10.88045L	45
	R12.88045L	45
8x19	R10.98045L	45

Impreza Typ GD, GG

Kit Code: A2.000027.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050D	50

Legacy

Kit Code: A2.000027.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77050D	50

Tribeca

Kit Code: A2.000027.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 56

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88045L	45

	R8.88045L	45
	R9.88048L	48
	R10.88048L	48
	RSF11.88045L	45
	R12.88048L	48
	R14.88048L	48
	R15.88048L	48
9x18	R6.89045L	45
	R8.89045L	45
	R10.89045L	45
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98048L	48
9x19	R6.99045L	45
	R8.99045L	45
	R10.99045L	45
8½x20	R15.08545L	45

SUZUKI

Baleno, Liana

Kit Code: A2.000021.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Grand Vitara Typ JT

Kit Code: A2.000063.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

Splash

Kit Code: A2.000055.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Swift Typ EZ

Kit Code: A2.000021.00
P.C.D.: 4/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040C	40

Excl. mod. 4x4

SKODA

SKODA Typ EY

Kit Code: A2.000057.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

SKODA Typ GY

Kit Code: A2.000063.00

P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98045L	45
	R8.98045L	45
	R10.98045L	45
	R12.98042L	42
8½x19	R14.98538L	38
8½x20	R15.08535L	35

TOYOTA

Auris

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38

	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
8½x19	R14.98538L	38

Avensis T22

Kit Code: A2.000019.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø54

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Avensis T25

Kit Code: A2.000019.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø54

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35
9x18	R6.89035D	35
	R8.89035D	35
	R10.89035D	35
8x19	R6.98035D	35
	R8.98035D	35
	R10.98035D	35
	R12.98035D	35
9x19	R6.99035D	35
	R8.99035D	35
	R10.99035D	35
	R12.99035D	35

Excl. D4D

Avensis Typ 445L

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R10.77545L	45

Avensis Verso

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

R8.88038L	38
R9.88038L	38
R10.88038L	38
RSF11.88038L	38
R12.88038L	38
R14.88038L	38
R15.88038L	38

Celica

Kit Code: A2.000019.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 54

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77028D	28
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Corolla Verso

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38

Hi-Lux, J90, 4 Runner

Kit Code: A2.000045.00
P.C.D.: 6/139,7 - C.B.: Ø 106

Size	Mod.	ET
8½x18	R7.88500X.XL	0
9x20	R7.09000X.XL	0

Rav 4 Typ A2

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040L	40
7½x17	R6.77545L	45
	R8.77545L	45
	R10.77545L	45

Rav 4 Typ XA3 (a)

Kit Code: A2.000018.00
P.C.D.: 5/114,3 - C.B.: Ø 60

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045L	45

7½x17	R6.77535L	35
	R8.77535L	35
	R10.77535L	35
8x18	R6.88038L	38
	R8.88038L	38
	R9.88038L	38
	R10.88038L	38
	RSF11.88038L	38
	R12.88038L	38
	R14.88038L	38
	R15.88038L	38
8x19	R6.98035L	35
	R8.98035L	35
	R10.98035L	35
	R12.98038L	38
	R14.98538L	38
9x19	R6.99035L	35
	R8.99035L	35
	R10.99035L	35
	R12.99035L	35
8½x20	R15.08535L	35
10x20	R15.01030L	30

VOLVO

S40, V40

Kit Code: A2.000011.00
P.C.D.: 4/114,3 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040I	40

S40, V50, C30, C70 Typ M

Kit Code: A2.000041.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R9.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

S60

Kit Code: A2.000036.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38

	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45

S80 Typ A

Kit Code: A2.000066.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R9.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

S80 Typ T

Kit Code: A2.000036.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45

V70, XC70 Typ B

Kit Code: A2.000066.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 63,3

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38

8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45
8x19	R6.98045F	45
	R8.98045F	45
	R10.98045F	45
	R12.98045F	45
8½x20	R15.08545F	45

V70, XC70 Typ S

Kit Code: A2.000036.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040F	40
7½x17	R6.77538F	38
	R8.77538F	38
	R10.77538F	38
8x18	R6.88045F	45
	R8.88045F	45
	R9.88045F	45
	R10.88045F	45
	RSF11.88045F	45
	R12.88045F	45
	R14.88045F	45
	R15.88045F	45

XC90

Kit Code: A2.000054.00
P.C.D.: 5/108 - C.B.: Ø 67

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045FP	45
7½x17	R10.77545FP	45
8x18	R9.88048FP	48
	R10.88048FP	48
	RSF11.88048FP	48
	R12.88048FP	48
	R14.88048FP	48
	R15.88048FP	48
9x18	R10.89035FP	35
8x19	R10.98045FP	45
	R12.98048FP	48
9x19	R10.99042FP	42
	R12.99042FP	42
8½x20	R15.08545FP	45

VOLKSWAGEN

Beetle, Beetle cabriolet

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

R8.88035D	35
R9.88035D	35
R10.88035D	35
RSF11.88035D	35
R12.88035D	35
R14.88035D	35
R15.88035D	35
8x19	R6.98035D 35
	R8.98035D 35
	R10.98035D 35
	R12.98035D 35

Rear:

9x18	R6.89035D	35
	R8.89035D	35
	R10.89035D	35
9x19	R6.99035D	35
	R8.99035D	35
	R10.99035D	35
	R12.99035D	35

Caddy

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42

Eos

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77045H	45
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98042H	42
8½x19	R14.98542H	42
8½x20	R15.08540H	40

Rear:

9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

R10.89035H	35
9x19	R6.99035H 35
	R8.99035H 35
	R10.99035H 35
	R12.99035H 35

Fox

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Golf IV, Bora

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35
8x19	R6.98035D	35
	R8.98035D	35
	R10.98035D	35
	R12.98035D	35

Golf IV R32 (177Kw)

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
8x18	R6.88035D	35
	R8.88035D	35
	R9.88035D	35
	R10.88035D	35
	RSF11.88035D	35
	R12.88035D	35
	R14.88035D	35
	R15.88035D	35
8x19	R6.98035D	35
	R8.98035D	35
	R10.98035D	35

Golf 5 RS32 (184Kw) Typ 1K

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50

RSF11.88050H	50
R12.88050H	50
R14.88050H	50
R15.88050H	50
8x19	R6.98045H 45
	R8.98045H 45
	R10.98045H 45
	R12.98048H 48
8½x19	R14.98548H 48
8½x20	R15.08540H 40

Rear:

9x18	R10.89045H	45
10x18	R12.81035H	35
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45
10x20	R15.01035H	35

Golf 5 Typ 1K, 1KM, 1KP

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8½x19	R14.98548H	48
8½x20	R15.08540H	40

Rear:

9x18	R10.89045H	45
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

Golf 6 Typ 1K

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8½x19	R14.98548H	48
8½x20	R15.08540H	40

Rear:

9x18	R10.89045H	45
9x19	R6.99045H	45
	R8.99045H	45
	R10.99045H	45
	R12.99045H	45

Jetta Typ 1KM

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77048H	48
7½x17	R10.77548H	48
8x18	R9.88050H	50
	R10.88050H	50
	RSF11.88050H	50
	R12.88050H	50
	R14.88050H	50
	R15.88050H	50
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98048H	48
8½x19	R14.98542H	42
8½x20	R15.08540H	40

Rear:

9x18	R10.89045H	45
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

Passat Typ 3C

Kit Code: A2.000020.00
P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98530H	30
8½x20	R15.08535H	35

Rear:

9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

4 motion excl. R6.77545H

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.

Passat Typ 3CC

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98530H	30
8½x20	R15.08535H	35

Rear:

9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

Phaeton (Kw 177)

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
8½x19	R14.98530H	30
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35
8½x20	R15.08535H	35
9x20	R12.09045H	45
	R14.09035H	35
	R15.08045H	45
10x20	R15.01035H	35

Phaeton (Kw 309)

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
8½x19	R14.98530H	30
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30

	R10.99030H	30
	R12.99030H	30
8½x20	R15.08535H	35
9x20	R12.09045H	45
	R14.09035H	35
	R15.09045H	45
10x20	R15.01035H	35

Polo (01>)

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/100 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040D	40
7½x17	R6.77535D	35
	R8.77535D	35
	R10.77535D	35

Scirocco Typ 13

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
8½x19	R14.98530H	30
8½x20	R15.08535H	35
Rear:		
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
9x19	R6.99030H	30
	R8.99030H	30
	R10.99030H	30
	R12.99030H	30

Sharan

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42

	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
8x19	R6.98045H	45
	R8.98045H	45
	R10.98045H	45
	R12.98042H	42

Tiguan

Kit Code: A2.000020.00

P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57

Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77535H	35
	R8.77535H	35
	R10.77535H	35
8x18	R6.88035H	35
	R8.88035H	35
	R9.88035H	35
	R10.88035H	35
	RSF11.88035H	35
	R12.88035H	35
	R14.88035H	35
	R15.88035H	35

Touareg (128Kw), T5 Typ 7HM

Kit Code: none

P.C.D.: 5/120 - C.B.: Ø 65

Size	Mod.	ET
8x18	R9.88048NP	48
	R10.88048NP	48
9x18	R10.89050NP	50
9x19	R10.99052NP	52
	R12.99052NP	52
8½x20	R15.08552NP	52
9x20	R12.09052NP	52
	R14.09049NP	49
	R15.09049NP	49
9½x22	R12.29552NP	52
	R14.29552NP	52

Touareg (162Kw)

Kit Code: none

P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 71,6

Size	Mod.	ET
8x18	R6.88047RA	47
	R8.88047RA	47
	R9.88047RA	47
	R10.88047RA	47
9x18	R6.89052RA	52
	R10.89052RA	52
9x19	R10.99052RA	52
	R12.99052RA	52
9x20	R12.09052RA	52
	R14.09049RA	49
10x20	R15.01055RA	55
10½x20	R15.00550RA	50
9½x22	R12.29552RA	52
	R14.29552RA	52
10x22	R15.21055RA	55
11½x22	R15.21555RA	55

Touareg (230Kw)

Kit Code: none

P.C.D.: 5/130 - C.B.: Ø 71,6

Size	Mod.	ET
8x18	R8.88047RA	47
	R9.88047RA	47
	R10.88047RA	47
9x18	R10.89052RA	52
9x19	R10.99052RA	52
	R12.99052RA	52
9x20	R12.09052RA	52
	R14.09049RA	49
10x20	R15.01055RA	55
10½x20	R15.00550RA	50
9½x22	R12.29552RA	52
	R14.29552RA	52
10x22	R15.21055RA	55
11½x22	R15.21555RA	55


Touran


Kit Code: A2.000020.00


P.C.D.: 5/112 - C.B.: Ø 57


Size	Mod.	ET
7x17	R9.77040H	40
7½x17	R6.77545H	45
	R8.77545H	45
	R10.77545H	45
8x18	R6.88042H	42
	R8.88042H	42
	R9.88042H	42
	R10.88042H	42
	RSF11.88042H	42
	R12.88042H	42
	R14.88042H	42
	R15.88042H	42
9x18	R6.89035H	35
	R8.89035H	35
	R10.89035H	35
8x19	R6.98035H	35
	R8.98035H	35
	R10.98035H	35
	R12.98038H	38
9x19	R6.99035H	35
	R8.99035H	35
	R10.99035H	35
	R12.99035H	35

Per il campo di applicazione attenersi solamente ai dati riportati su questo documento. FONDMETAL S.p.A. declina ogni responsabilità per uso ed applicazioni improprie del proprio prodotto o per assemblaggi e adattamenti non illustrati in questo documento. In Bezug auf die Fahrzeuganwendungen, bitten wir Sie, sich ausschließlich an die in diesem Heft aufgeführten Daten zu halten. Für die Felgenmontage auf Fahrzeugen, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind, lehnt FONDMETAL S.p.A. jegliche Verantwortung ab. The recommendations found in this Technical Information must be strictly followed for every fitment. FONDMETAL S.p.A. declines any liability for improper use or application of its products as well as for assemblies or fitments that are not listed in this Technical Information guide. Las recomendaciones que se encuentran en la lista de aplicaciones tienen que ser respetadas en cada aplicación. FONDMETAL S.p.A. declina todas las responsabilidades por la utilización de aplicaciones no adecuadas de sus productos y montajes que no estén indicados en esta lista de aplicaciones.


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:98	30	R6.77530B
	5:98	35	R6.77535B
	5:100	30	R6.77530D
	5:100	35	R6.77535D
	5:108	38	R6.77538F
	5:110	35	R6.77535P
	5:112	35	R6.77535H
	5:112	45	R6.77545H
	5:114,3	35	R6.77535L
	5:114,3	35	R6.77535V
	5:114,3	45	R6.77545L
	5:114,3	45	R6.77545U
	5:120	38	R6.77538N


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R6.98025D
	5:100	35	R6.98035D
	5:108	35	R6.98035F
	5:108	45	R6.98045F
	5:112	25	R6.98025H
	5:112	30	R6.98030H
	5:112	35	R6.98035H
	5:112	45	R6.98045H
	5:114,3	35	R6.98035L
	5:114,3	45	R6.98045L
	5:114,3	45	R6.98045U
	5:115	38	R8.98038S
	5:120	20	R6.98020N
	5:120	20	R6.98020NI
	5:120	20	R6.98020Q
	5:120	38	R6.98038N
	5:120,6	20	R6.98020M
5:130	47	R6.98047R.RA	


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R6.88025D
	5:100	35	R6.88035D
	5:108	35	R6.88035F
	5:108	45	R6.88045F
	5:110	40	R6.88040P
	5:112	25	R6.88025H
	5:112	30	R6.88030H
	5:112	35	R6.88035H
	5:112	42	R6.88042H
	5:114,3	30	R6.88030L
	5:114,3	38	R6.88038L
	5:114,3	45	R6.88045L
	5:114,3	45	R6.88045U
	5:115	38	R6.88038S
	5:120	20	R6.88020N
	5:120	20	R6.88020NI
	5:120	20	R6.88020Q
	5:120	40	R6.88040N
	5:120	40	R6.88040NI
5:120,6	20	R6.88020M	
5:120,6	30	R6.88030M	
5:120,6	38	R6.88038T	
5:127	45	R6.88045J	
5:130	47	R6.88047R.RA	

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	35	R6.99035D
	5:108	45	R6.99045F
	5:112	25	R6.99025H
	5:112	30	R6.99030H
	5:112	35	R6.99035H
	5:112	45	R6.99045H
	5:114,3	35	R6.99035L
	5:114,3	45	R6.99045L
	5:120	20	R6.99020N
	5:120	20	R6.99020NI
	5:120	20	R6.99020Q
	5:120	38	R6.99038N
	5:120,6	20	R6.99020M
	5:130	52	R6.99052R.RA


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	35	R6.89035D
	5:112	25	R6.89025H
	5:112	30	R6.89030H
	5:112	35	R6.89035H
	5:112	45	R6.89045H
	5:114,3	28	R6.89028LV
	5:114,3	35	R6.89035L
	5:114,3	38	R6.89038L
	5:114,3	45	R6.89045L
	5:120	20	R6.89020N
	5:120	20	R6.89020NI
	5:120	20	R6.89020Q
	5:120	45	R6.89045N
	5:120	45	R6.89045NI
	5:120,6	25	R6.89025M
	5:120,6	35	R6.89035M
	5:120,6	50	R6.89050T
5:127	45	R6.89045J	
5:130	52	R6.89052R.RA	


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:114,3	0	R7.88500L.LV
	5:114,3	22	R7.88522L.LP
	5:127	0	R7.88500J.JE
	5:135	10	R7.88510K.KA
	5:139,7	35	R7.88535G.GN
	6:114,3	22	R7.88522W.WA
	6:139,7	0	R7.88500X.XL
	6:139,7	22	R7.88522X.XM

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:114,3	0	R7.09000L.LV
	5:114,3	20	R7.09020L.LP
	5:127	0	R7.09000J.JE
	5:135	10	R7.09010K.KA
	6:114,3	22	R7.09022W.WA
	6:139,7	0	R7.09000X.XL
	6:139,7	22	R7.09022X.XM


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:98	30	R8.77530B
	5:98	35	R8.77535B
	5:100	30	R8.77530D
	5:100	35	R8.77535D
	5:108	38	R8.77538F
	5:110	35	R8.77535P
	5:112	35	R8.77535H
	5:112	45	R8.77545H
	5:114,3	35	R8.77535L
	5:114,3	35	R8.77535V
	5:114,3	45	R8.77545L
	5:114,3	45	R8.77545U
	5:120	38	R8.77538N

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R8.98025D
	5:100	35	R8.98035D
	5:108	45	R8.98045F
	5:112	25	R8.98025H
	5:112	30	R8.98030H
	5:112	35	R8.98035H
	5:112	45	R8.98045H
	5:114,3	30	R8.98030L
	5:114,3	35	R8.98035L
	5:114,3	45	R8.98045L
	5:114,3	45	R8.98045U
	5:115	38	R6.98038S
	5:120	20	R8.98020N
	5:120	20	R8.98020NI
	5:120	20	R8.98020Q
	5:120	38	R8.98038N
	5:120,6	20	R8.98020M
5:130	47	R8.98047R.RA	

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R8.88025D
	5:100	35	R8.88035D
	5:108	35	R8.88035F
	5:108	45	R8.88045F
	5:110	40	R8.88040P
	5:112	25	R8.88025H
	5:112	30	R8.88030H
	5:112	35	R8.88035H
	5:112	42	R8.88042H
	5:114,3	30	R8.88030L
	5:114,3	38	R8.88038L
	5:114,3	45	R8.88045L
	5:114,3	45	R8.88045U
	5:115	38	R8.88038S
	5:120	20	R8.88020N
	5:120	20	R8.88020NI
	5:120	20	R8.88020Q
	5:120	40	R8.88040N
	5:120	40	R8.88040NI
	5:120,6	20	R8.88020M
5:120,6	30	R8.88030M	
5:120,6	38	R8.88038T	
5:127	45	R8.88045J	
5:130	47	R8.88047R.RA	

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	35	R8.99035D
	5:108	45	R8.99045F
	5:112	25	R8.99025H
	5:112	30	R8.99030H
	5:112	35	R8.99035H
	5:112	45	R8.99045H
	5:114,3	35	R8.99035L
	5:114,3	45	R8.99045L
	5:120	20	R8.99020N
	5:120	20	R8.99020NI
	5:120	20	R8.99020Q
	5:120	38	R8.99038N
	5:120	45	R8.99045NI
	5:120,6	20	R8.99020M
	5:130	52	R8.99052R.RA

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	35	R8.89035D
	5:112	25	R8.89025H
	5:112	30	R8.89030H
	5:112	35	R8.89035H
	5:112	45	R8.89045H
	5:114,3	28	R8.89028LV
	5:114,3	35	R8.89035L
	5:114,3	38	R8.89038L
	5:114,3	45	R8.89045L
	5:120	20	R8.89020N
	5:120	20	R8.89020NI
	5:120	20	R8.89020Q
	5:120	45	R8.89045N
	5:120	45	R8.89045NI
	5:120,6	25	R8.89025M
	5:120,6	35	R8.89035M
	5:120,6	50	R8.89050T
	5:127	45	R8.89045J
	5:130	52	R8.89052R.RA

	P.C.D.	ET	PART No.
	4:100	40	R9.77040C
	4:108	13	R9.77013E.ED
	4:108	25	R9.77025E.ED
	4:108	43	R9.77043E
	4:114,3	40	R9.77040I
	5:98	28	R9.77028B
	5:100	28	R9.77028D
	5:100	40	R9.77040D
	5:100	50	R9.77050D
	5:108	28	R9.77028F
	5:108	40	R9.77040F
	5:108	45	R9.77045F.FP
	5:110	42	R9.77042P
	5:112	40	R9.77040H
	5:112	45	R9.77045H
	5:112	48	R9.77048H
	5:114,3	40	R9.77040L
	5:114,3	40	R9.77040V
	5:114,3	45	R9.77045L
	5:114,3	45	R9.77045U
	5:114,3	50	R9.77050L
	5:120	45	R9.77045N



R9 DESIGN 8.0 X 18

P.C.D.	ET	PART No.
5:100	25	R9.88025D
5:100	35	R9.88035D
5:108	35	R9.88035F
5:108	45	R9.88045F
5:108	48	R9.88048F.FP
5:110	40	R9.88040P
5:112	25	R9.88025H
5:112	30	R9.88030H
5:112	35	R9.88035H
5:112	50	R9.88050H
5:112	42	R9.88042H
5:114,3	38	R9.88038L
5:114,3	45	R9.88045L
5:114,3	45	R9.88045U
5:114,3	48	R9.88048L
5:115	38	R9.88038S
5:120	20	R9.88020N
5:120	20	R9.88020NI
5:120	20	R9.88020Q
5:120	40	R9.88040N
5:120	40	R9.88040NI
5:120	48	R9.88048N.NP
5:120,6	20	R9.88020M
5:120,6	30	R9.88030M
5:120,6	38	R9.88038T
5:127	45	R9.88045J
5:130	47	R9.88047R.RA



R10 DESIGN 8.0 X 18

P.C.D.	ET	PART No.
5:100	25	R10.88025D
5:100	35	R10.88035D
5:108	35	R10.88035F
5:108	45	R10.88045F
5:108	48	R10.88048F.FP
5:110	40	R10.88040P
5:112	25	R10.88025H
5:112	30	R10.88030H
5:112	35	R10.88035H
5:112	42	R10.88042H
5:112	50	R10.88050H
5:114,3	30	R10.88030L
5:114,3	38	R10.88038L
5:114,3	45	R10.88045L
5:114,3	45	R10.88045U
5:114,3	48	R10.88048L
5:115	38	R10.88038S
5:120	20	R10.88020N
5:120	20	R10.88020NI
5:120	20	R10.88020Q
5:120	40	R10.88040N
5:120	40	R10.88040NI
5:120	48	R10.88048N.NP
5:120,6	20	R10.88020M
5:120,6	30	R10.88030M
5:120,6	38	R10.88038T
5:127	45	R10.88045J
5:130	47	R10.88047R.RA




R10 DESIGN 7.5 X 17

P.C.D.	ET	PART No.
5:98	30	R10.77530B
5:98	35	R10.77535B
5:100	30	R10.77530D
5:100	35	R10.77535D
5:108	38	R10.77538F
5:108	45	R10.77545F.FP
5:110	35	R10.77535P
5:112	35	R10.77535H
5:112	45	R10.77545H
5:112	48	R10.77548H
5:114,3	35	R10.77535L
5:114,3	35	R10.77535V
5:114,3	45	R10.77545L
5:114,3	45	R10.77545U
5:114,3	48	R10.77548L
5:120	38	R10.77538N



R10 DESIGN 9.0 X 18

P.C.D.	ET	PART No.
5:100	35	R10.89035D
5:108	35	R10.89035F.FP
5:108	45	R10.89045F
5:112	25	R10.89025H
5:112	30	R10.89030H
5:112	35	R10.89035H
5:112	45	R10.89045H
5:114,3	28	R10.89028LV
5:114,3	35	R10.89035L
5:114,3	38	R10.89038L
5:114,3	45	R10.89045L
5:120	20	R10.89020N
5:120	20	R10.89020NI
5:120	20	R10.89020Q
5:120	45	R10.89045N
5:120	45	R10.89045NI
5:120	50	R10.89050N.NP
5:120,6	25	R10.89025M
5:120,6	35	R10.89035M
5:120,6	50	R10.89050T
5:127	45	R10.89045J
5:130	52	R10.89052R.RA

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R10.98025D
	5:100	35	R10.98035D
	5:108	45	R10.98045F
	5:108	45	R10.98045F.FP
	5:112	25	R10.98025H
	5:112	30	R10.98030H
	5:112	35	R10.98035H
	5:112	45	R10.98045H
	5:114,3	30	R10.98030L
	5:114,3	35	R10.98035L
	5:114,3	45	R10.98045L
	5:114,3	45	R10.98045U
	5:115	38	R10.98038S
	5:120	20	R10.98020N
	5:120	20	R10.98020NI
	5:120	20	R10.98020Q
	5:120	45	R10.98045N
	5:120,6	20	R10.98020M
	5:130	47	R10.98047R.RA

R10 DESIGN 8.0 X 19

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R12.88025D
	5:100	35	R12.88035D
	5:108	35	R12.88035F
	5:108	45	R12.88045F
	5:108	48	R12.88048F.FP
	5:110	40	R12.88040P
	5:112	25	R12.88025H
	5:112	30	R12.88030H
	5:112	35	R12.88035H
	5:112	42	R12.88042H
	5:112	50	R12.88050H
	5:114,3	30	R12.88030L
	5:114,3	38	R12.88038L
	5:114,3	45	R12.88045L
	5:114,3	45	R12.88045U
	5:114,3	48	R12.88048L
	5:115	38	R12.88038S
	5:120	20	R12.88020NI
	5:120	20	R12.88020Q
5:120	35	R12.88035NI	
5:120	40	R12.88040NI	
5:120	42	R12.88042NS	
5:120,6	20	R12.88020M	
5:120,6	30	R12.88030M	
5:120,6	38	R12.88038T	
5:127	45	R12.88045J	
5:130	47	R12.88047R.RA	
5:130	40	R12.88040R.RE	

R12 DESIGN 8.0 X 18

R12 SPORT DESIGN 8.0 X 18


	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	35	R10.99035D
	5:108	42	R10.99042F.FP
	5:108	45	R10.99045F
	5:112	25	R10.99025H
	5:112	30	R10.99030H
	5:112	35	R10.99035H
	5:112	45	R10.99045H
	5:114,3	35	R10.99035L
	5:114,3	45	R10.99045L
	5:120	20	R10.99020N
	5:120	20	R10.99020NI
	5:120	20	R10.99020Q
	5:120	45	R10.99045N
	5:120	45	R10.99045NI
	5:120	52	R10.99052N.NP
	5:120,6	20	R10.99020M
5:130	52	R10.99052R.RA	

R10 DESIGN 9.0 X 19

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:112	25	R12.81025H
	5:112	35	R12.81035H
	5:114,3	40	R12.81040L
	5:120	15	R12.81015NI
	5:120	40	R12.81040NI
	5:120,6	51	R12.81051T
	5:130	58	R12.81058R.RA
			

R12 DESIGN 10 X 18

R12 SPORT DESIGN 10 X 18

	P.C.D.	ET	PART No.
	4:100	38	RSF11.88038C
	5:100	35	RSF11.88035D
	5:108	35	RSF11.88035F
	5:108	45	RSF11.88045F
	5:108	48	RSF11.88048F.FP
	5:110	40	RSF11.88040P
	5:112	30	RSF11.88030H
	5:112	35	RSF11.88035H
	5:112	42	RSF11.88042H
	5:112	50	RSF11.88050H
	5:114,3	30	RSF11.88030L
	5:114,3	38	RSF11.88038L
	5:114,3	45	RSF11.88045L
	5:114,3	48	RSF11.88048L
	5:114,3	30	RSF11.88030L.LD
	5:114,3	45	RSF11.88045U
	5:115	38	RSF11.88038S
	5:120	40	RSF11.88040NI
5:120,6	38	RSF11.88038T	

RSF11 DESIGN 8.0 X 18

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	25	R12.98025D
	5:100	35	R12.98035D
	5:108	35	R12.98035F
	5:108	45	R12.98045F
	5:108	48	R12.98048F.FP
	5:110	35	R12.98035P
	5:112	25	R12.98025H
	5:112	30	R12.98030H
	5:112	38	R12.98038H
	5:112	42	R12.98042H
	5:112	48	R12.98048H
	5:114,3	30	R12.98030L
	5:114,3	38	R12.98038L
	5:114,3	42	R12.98042L
	5:114,3	48	R12.98048L
	5:114,3	45	R12.98045U
	5:115	38	R12.98038S
	5:120	20	R12.98020NI
	5:120	35	R12.98035NI
	5:120	42	R12.98042NS
	5:120,6	38	R12.98038M
5:127	42	R12.98042J	
5:130	47	R12.98047R.RA	

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:108	49	R12.09049F
	5:112	35	R12.09035H
	5:112	45	R12.09045H
	5:112	52	R12.09052H
	5:114,3	25	R12.09025L
	5:120	45	R12.09045QL
	5:120	25	R12.09025NI
	5:120	45	R12.09045NI
	5:120	52	R12.09052NI
	5:120	52	R12.09052NP
	5:120	40	R12.09040NS
	5:127	40	R12.09040J
	5:130	52	R12.09052RA
	5:130	33	R12.09033RE

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:100	35	R12.99035D
	5:108	42	R12.99042F.FP
	5:108	42	R12.99042F
	5:112	25	R12.99025H
	5:112	30	R12.99030H
	5:112	35	R12.99035H
	5:112	45	R12.99045H
	5:114,3	25	R12.99025L
	5:114,3	30	R12.99030L
	5:114,3	35	R12.99035L
	5:114,3	42	R12.99042L
	5:120	45	R12.99045QL
	5:120	20	R12.99020NI
	5:120	45	R12.99045NI
	5:120	40	R12.99040NI
	5:120	52	R12.99052N.NP
	5:120,6	35	R12.99035M
	5:130	52	R12.99052R.RA

	P.C.D.	ET	PART No.
	5:112	52	R12.29552H
	5:114,3	25	R12.29525L
	5:120	40	R12.29540NI
	5:120	40	R12.29540QL
	5:120	52	R12.29552NP
	5:127	35	R12.29535J
	5:130	52	R12.29552RA

AVVISO IMPORTANTE PER RIVENDITORE E CONSUMATORE

All'acquisto del pneumatico è necessario tener presente **la corretta circonferenza di rotolamento**, come pure **la giusta combinazione ruota/pneumatico**. Nel caso in cui vengano scelti una ruota e un pneumatico di grandi dimensioni è necessario che **eventuali modifiche alla carrozzeria** (zona parafanghi) siano eseguite subito.

Prima di montare ruote con dimensioni più piccole rispetto all'equipaggiamento di serie verificare che non ci siano problemi con gli ingombri freno.

È possibile che la chiave originale, necessaria per lo smontaggio delle ruote, non sia adatta in quanto di misura diversa. Consigliamo quindi di tenere in auto sempre la chiave adatta per lo smontaggio delle ruote in lega, così come le viti o i dadi originali, indispensabili in caso di sostituzione della ruota in lega.

Quando vengono montate ruote nuove, è necessario controllare **dopo circa 500 km il serraggio di viti o dadi**. Preghiamo inoltre di osservare le indicazioni del produttore relative alla cura delle ruote. Per eventuali spiegazioni o delucidazioni, La preghiamo di rivolgersi all'esclusivista di zona.

Le auguriamo buon viaggio con le Sue nuove ruote FONDMETAL.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN HÄNDLER UND DEN KONSUMENTEN

Bei der Wahl der Reifendimension muss auf den **richtigen Abrollumfang** sowie auf die **einwandfreie Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination** geachtet werden. Allfällig notwendige **Karosseriemodifikationen** im Bereich der Radhäuser sind bei der Wahl von übergrossen Rad/Reifenkombinationen sofort durchzuführen.

Bei Montage von Felgen deren Dimension kleiner als der Serienfelge ist, bitte vorab die Freigängigkeit der Bremskontur prüfen.

Es ist möglich, dass sich das Original-Bordwerkzeug für die Demontage Ihrer Aluräder infolge unterschiedlicher Schlüsselweiten nicht eignet. Bitte führen Sie deshalb ein geeignetes Werkzeug zur Demontage der Aluräder sowie das Original-Befestigungsmaterial für einen allfälligen Radwechsel infolge Reifenpanne jederzeit im Kofferraum mit sich.

Das **Anzugsmoment** ist bei der Neumontage von Alurädern generell **nach ca. 500 km zu überprüfen** und gegebenenfalls zu korrigieren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanweisungen des Herstellers, bei Fragen gibt Ihnen der Importeur gerne Auskunft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen FONDMETAL Alurädern.

IMPORTANT INFORMATION FOR DEALERS AND CUSTOMERS

When selecting the tyre size it is essential to know **the correct rolling diameter** and when fitted, make sure there is **adequate clearance for the wheel/tyre combination**. Any necessary **modifications to the bodywork** in the wheel arch area should be effected immediately when choosing wider than standard wheel/tyre combinations.

Before fitting wheels smaller than the OE size, please make sure that there are no problems with the brake caliper clearance.

It is possible that the original tool kit may not be suitable for the removal of your alloy wheels because of differences in wrench size. Please always keep a suitable tool in your car boot for the removal of alloy wheels together with the original wheel fastening materials should it be necessary to fit your original wheel e.g. in the case of a puncture.

When fitting alloy wheels for the first time, the **fixing torque** should be generally checked **after approx. 500 km** and corrected if necessary. Please follow the manufacturer's maintenance instructions carefully. The importer will be pleased to give you further information if required.

We wish you many happy miles of motoring on your new FONDMETAL alloy wheels.

ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA REVENDADORES Y CONSUMIDORES

En la adquisición del neumático hay que tener en cuenta **la correcta circonferencia y anchura**, así como **el correcto acoplamiento llanta-neumático**. En el caso en que opten por una llanta y un neumático de grandes dimensiones, es necesario que **se hagan las correspondientes variaciones** si son necesarias (en los guardabarros) en seguida.

Antes de montar llantas con medidas inferiores a las de origen, asegúrese de que las pinzas de freno no suponen un problema.

Puede ser que la llave original, indispensable para desmontar las llantas, no sea la adecuada siendo de diferente medida.

Sugerimos que lleven siempre en el coche una llave idónea para desmontar las llantas de aleación, así como las tuercas y los tornillos originales, indispensables en caso que se necesite sustituir la llanta de aleación.

Hay que comprobar **después de los 500 km, que los tornillos y tuercas estén correctamente atornillados**.

Veanse las instrucciones del fabricante relativas al mantenimiento de las llantas.

Para cualquier explicación y aclaración, por favor pónganse en contacto con el importador.

Os deseamos un feliz viaje con sus nuevas llantas Fondmetal.

HOW TO READ RADIUS PART NUMBERS

R12.88025D R12 design 880 = 18x8 25 = ET25 D = 5/100 with reduction ring seat external diameter 75 mm
 R14.98538J R14 design 985 = 19x8,5 38 = ET38 J = 5/127 CB 71,60 fixed
 R12.29552.RA R12 design 295 = 22x9,5 52 = ET52 RA = 5/130 CB 71,60 fixed

Code	BOLTHOLES			CENTREBORE	
	Number	PCD	Ø	Ø	
A	4	98	16	75.00	RING
B	5	98	16	75.00	RING
C	4	100	16	75.00	RING
D	5	100	16	75.00	RING
E	4	108	16	75.00	RING
ED	4	108	13	65.10	FIXED C.B
F	5	108	16	75.00	RING
FP	5	108	16	67.05	FIXED C.B
H	5	112	16	75.00	RING
I	4	114,3	16	75.00	RING
L	5	114,3	16	75.00	RING
M	5	120.65	16	73.85	FIXED C.B
N	5	120	13	72.50	FIXED C.B
NI	5	120	15	72.50	FIXED C.B
NP	5	120	15	65.10	FIXED C.B
NS	5	120	18	67.10	FIXED C.B
O	5	118	15	71.10	FIXED C.B
P	5	110	16	75.00	RING
Q	5	120	13	74.10	FIXED C.B
QL	5	120	15	74.10	FIXED C.B
RA	5	130	15	71.60	FIXED C.B
RB	5	130	15	73.10	FIXED C.B
RC	5	130	16	84.10	FIXED C.B
RD	5	130	18	84.10	FIXED C.B
RE	5	130	16.2	84.10	FIXED C.B
S	5	115	16	71.10	FIXED C.B
T	5	120.65	16	70.65	FIXED C.B
U	5	114,3	16	70.10	FIXED C.B
V	5	114,3	16	71.60	FIXED C.B
J	5	127	16	71.60	FIXED C.B

Code	Ø e	Ø i
RF.A75541.00	75.00	54.10
RF.A75561.00	75.00	56.10
RF.A75566.00	75.00	56.60
RF.A75571.00	75.00	57.10
RF.A75572.00	75.00	57.10
RF.A75581.00	75.00	58.10
RF.A75591.00	75.00	59.10
RF.A75596.00	75.00	59.60
RF.A75601.00	75.00	60.10
RF.A75634.00	75.00	63.40
RF.A75641.00	75.00	64.10
RF.A75651.00	75.00	65.10
RF.A75661.00	75.00	66.10
RF.A75666.00	75.00	66.60
RF.A75671.00	75.00	67.10

ADAPTER KIT RADIUS WHEELS (sorted by part number)

Part Number	Centre bore mm.	Nut/Bolt	Q.ty	Size	L/H mm.	Head mm.	Ring Part Number	Bolt/Nut Part Number
A2.000001.00	58.10	Bolt	4	M12X1.25	32	19	RF.A75581.00	RF.V002
A2.000002.00	64.10	Nut	5	M12X1.50	30	19	RF.A75641.00	RF.D02530.19
A2.000003.00	57.10	Bolt	4	M12x1.50	28	17	RF.A75571.00	RF.V010
A2.000004.00	56.60	Bolt	4	M12x1.50	28	17	RF.A75566.00	RF.V010
A2.000005.00	56.10	Nut	4	M12x1.50	30	19	RF.A75561.00	RF.D02530.19
A2.000006.00	54.10	Nut	4	M12x1.50	30	19	RF.A75541.00	RF.D02530.19
A2.000007.00	59.10	Nut	4	M12x1.25	30	19	RF.A75591.00	RF.D02230.19
A2.000008.00	73.80	Nut	5	1/2"UNF	38	19	None	RF.D00003.19
A2.000009.00	57.10	Bolt	4	M14X1.50	30	17	RF.A75571.00	RF.V009
A2.000010.00	63.40	Nut	4	M12x1.50	30	19	RF.A75634.00	RF.D02530.19
A2.000011.00	67.10	Nut	4	M12x1.50	30	19	RF.A75671.00	RF.D02530.19
A2.000012.00	66.10	Nut	4	M12x1.25	30	19	RF.A75661.00	RF.D02230.19
A2.000013.00	67.10	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75671.00	RF.V009
A2.000014.00	60.10	Bolt	4	M12x1.50	26	19	RF.A75601.00	RF.B02526.19
A2.000015.00	65.10	Bolt	4	M12x1.75	26	19	RF.A75651.00	RF.BO2727.19
A2.000016.00	56.60	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75566.00	RF.D02530.19
A2.000017.00	67.10	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75671.00	RF.D02530.19
A2.000018.00	60.10	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75601.00	RF.D02530.19
A2.000019.00	54.10	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75541.00	RF.D02530.19
A2.000020.00	57.10	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75571.00	RF.V009
A2.000021.00	54.10	Nut	4	M12x1.25	30	19	RF.A75541.00	RF.D02230.19
A2.000022.00	59.60	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75596.00	RF.D02530.19
A2.000023.00	64.10	Nut	4	M12x1.50	30	19	RF.A75641.00	RF.D02530.19
A2.000024.00	73.10	Nut	5	M14x1.50	30	19	None	RF.D04530.19
A2.000025.00	58.10	Bolt	5	M12X1.25	32	19	RF.A75581.00	RF.V002
A2.000026.00	65.10	Bolt	5	M12x1.50	28	17	RF.A75651.00	RF.V010
A2.000027.00	56.10	Nut	5	M12x1.25	30	19	RF.A75561.00	RF.D02230.19
A2.000028.00	66.10	Nut	5	M12x1.25	30	19	RF.A75661.00	RF.D02230.19
A2.000029.00	57.10	Bolt	4	M12x1.50	28	17	RF.A75571.00	RF.V010
A2.000030.00	65.10	Bolt	5	M12x1.25	32	19	RF.A75651.00	RF.V002
A2.000031.00	63.40	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75634.00	RF.D02530.19
A2.000032.00	66.60	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75666.00	RF.D02530.19
A2.000033.00	56.60	Nut	4	M12x1.50	30	19	RF.A75666.00	RF.D02530.19
A2.000034.00	60.10	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75601.00	RF.V009
A2.000035.00	71.60	Bolt	5	M14x1.50	31	19	None	RF.B04531.19
A2.000036.00	65.10	Bolt	5	M14x1.50	31	19	RF.A75651.00	RF.B04531.19
A2.000037.00	56.10	Bolt	5	M14x1.50	31	19	RF.A75561.00	RF.B04531.19
A2.000038.00	58.10	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75581.00	RF.V009
A2.000039.00	60.10	Bolt	5	M14x1.50	31	19	RF.A75601.00	RF.B04531.19
A2.000040.00	65.10	Bolt	5	M12x1.75	26	19	RF.A75651.00	RF.BO2727.19
A2.000041.00	63.40	Nut	5	M12x1.50	38	19	RF.A75634.00	RF.D00005.19
A2.000042.00	57.10	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75571.00	RF.D02530.19
A2.000043.00	57.10	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75572.00	RF.V009
A2.000044.00	71.60	Nut	6	1/2"UNF	38	19	None	RF.D00003.19
A2.000045.00	106.20	Nut	6	M12x1.50	30	19	None	RF.D02530.19
A2.000046.00	77.80	Nut	6	M14x1.50	30	19	None	RF.D04530.19
A2.000047.00	66.60	Bolt	5	M12x1.50	24	17	RF.A75666.00	RF.B02524.17
A2.000048.00	66.60	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75666.00	RF.V009
A2.000049.00	59.10	Nut	4	M12x1.25	30	19	RF.A75591.00	RF.D02230.19
A2.000050.00	70.10	Nut	5	M12X1.50	30	19	None	RF.D02530.19
A2.000051.00	74.10	Bolt	5	M12x1.50	28	17	None	RF.V010
A2.000052.00	86.80	Nut	5	M12x1.75	30	19	None	RF.D02730.19
A2.000053.00	57.10	Nut	5	M12x1.50	30	19	RF.A75572.00	RF.D02530.19
A2.000054.00	72.60	Bolt	5	M14x1.50	30	17	None	RF.V009
A2.000055.00	54.10	Bolt	4	M12x1.50	28	17	RF.A75541.00	RF.V010
A2.000056.00	56.10	Bolt	4	M12x1.50	28	17	RF.A75561.00	RF.V010
A2.000057.00	60.10	Bolt	5	M12x1.50	28	17	RF.A75601.00	RF.V010
A2.000058.00	86.80	Nut	6	M12x1.75	30	19	None	RF.D02730.19
A2.000059.00	65.10	Bolt	4	M12x1.25	30	17	None	RF.B02230.17
A2.000060.00	58.10	Bolt	5	M12X1.25	30	17	RF.A75581.00	RF.B02230.17
A2.000061.00	58.10	Bolt	4	M12X1.25	30	17	RF.A75581.00	RF.B02230.17
A2.000062.00	65.10	Bolt	5	M12x1.25	30	17	RF.A75651.00	RF.B02230.17
A2.000063.00	60.10	Nut	5	M12x1.25	30	19	RF.A75601.00	RF.D02230.19
A2.000064.00	63.40	Nut	5	M14x1.50	30	19	RF.A75634.00	RF.D04530.19
A2.000065.00	56.10	Bolt	4	M14x1.25	27	17	RF.A75561.00	RF.V018
A2.000066.00	63.40	Bolt	5	M14x1.50	31	19	RF.A75634.00	RF.B04531.19
A2.000067.00	74.10	Bolt	5	M14x1.25	27	17	None	RF.V018
A2.000068.00	66.10	Bolt	5	M14x1.50	30	17	RF.A75661.00	RF.V009
A2.000069.00	66.10	Bolt	5	M12x1.50	28	17	RF.A75661.00	RF.V010



G002/A
Cap R6, R8, R9, R10



G002/7
Cap RSF11



G003/A
Cap R7



G004
Cap R12, R15



G004/1
Cap R12, R15



G005
Cap R14



R12-18/F **R12-18/NF**
R12-20/F **R12-20/NF**
R12-22/F **R12-22/NF**
Insert R12




R14-18 **R14-19**
R14-20 **R14-22**
Insert R14



R15-18 **R15-20**
R15-22
Insert R15



100 CATRAD12009
 Catalogo / Katalog / Catalogue / Catalogo



100 DTRAD12009
 Dati tecnici / Technische Daten
 Technical information / Lista de aplicaciones



100 PRAD/1
 Poster



100 ESPORAD
 Espositore / Felgenständer
 Wheel stand / Espositor



100 STRAD70
 Adesivo / Aufkleber
 Sticker / Adesivo
 mm. 18x70

RADIUS

Advanced Automotive Technologies

100 STRAD400
 Adesivo / Aufkleber
 Sticker / Adesivo
 mm. 95x400

RADIUS

is a trademark belonging to Fondmetal S.p.A.

Via Bergamo, 4

I-24050 Palosco (Bergamo)

Tel. +39 035 845130

Fax +39 035 845785

info@radius-autotech.com

www.radius-autotech.com



DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY